



biomedico

lab supplies

Productaanbod

Proud member of

 **bumaco**
group all-in service
and installation
group

Biomedico is trotse partner van Bumaco Group.

Bumaco Group is opgericht door Roel Buelens. Het is een bedrijvengroep gespecialiseerd in technische installaties en services voor bedrijven en particulieren. Het bestaat uit 9 dochterondernemingen in totaal:





Biomedico is een bedrijf gespecialiseerd in de verkoop van kwalitatieve, biomedische labobenodigdheden gaande van incubators, laminaire flowkasten tot koelproducten, zoals -86°C vriezers en farmaceutische koeling. In deze brochure vind je een totaaloverzicht van ons aanbod.

Samenwerken met Biomedico

Het team van Biomedico beschikt over meer dan 20 jaar ervaring in de sector. Met deze kennis en expertise gaan we maar al te graag aan de slag om jou een labo-oplossing op maat te adviseren.

Je kan rekenen op:

- Een team dat echt meedenkt met jou over de inrichting van je labo
- Een persoonlijke aanpak met een langetermijn focus
- Een breed en kwalitatief productenaanbod met A-merken

Heb je vragen of meteen een concrete uitdaging? Aarzel zeker niet om ons te contacteren. Samen zoeken we graag naar de ideale oplossing.

Gorik & Tom Lernout
Managers van Biomedico



Contact Biomedico

Magazijn & atelier:

Wingepark 5D, 3110 Rotselaar

Maatschappelijke zetel:

Stationsstraat 216, 3110 Rotselaar

sales@biomedico.be

service@biomedico.be

+32 16 15 22 22



Koud bewaren

Vloeibaar stikstof



- Stockage mogelijk t.e.m. 94.875 x 2ml-vials
- Dampfase bij -190°C voorkomt cross-contamination
- Cryosmart system voor monitoring & controle
- LN2 spatvrij design

ULT vriezer -150°C



- Temperatuur: -130°C tot -150°C
- HC-koelmiddel
- LCD-display
- Alarmsysteem voor optimale bescherming van alle stalen

ULT vriezer -86°C



- Volume: 15 tot 959 liter
- HC-koelmiddel
- Laag energieverbruik
- Cascade-systeem of dual koeling-systeem (Twincool)

Plasmavriezer



- Automatische RFID identificatie
- Verschillende stockage mogelijkheden beschikbaar
- Dual koeling-systeem
- Anti-ijsvorming
- IoT management voor inventaris van in- en uitgaande goederen
- IoT real-time temperatuur monitoring

Biomedische vriezer



- Volume: 92 tot 1.280 liter
- Temperatuur: -20°C tot -60°C
- HC-koelmiddel
- Laag energieverbruik
- Geventileerde koeling of statische koeling

Vonkvrije koelkast / diepvriezer



- Volume: 118 tot 310 liter
- HC-koelmiddel
- Plastic lades of anti-statische lades
- ATEX II C-T6 E.U

Medische koelkast



- Volume: 68 tot 1.099 liter
- HC-koelmiddel
- Touch screen
- RFID-mogelijkheden
- Optimale temperatuur uniformiteit

Bloedbank koelkast



- Volume: 106 tot 1.369 liter
- Automatisch bloedmanagement systeem
- Bloedzakken 450ml: 60 tot 624 zakken
- Compleet stockage systeem

Laboratorium koelkast



- Volume: 68 tot 1.099 liter
- HC-koelmiddel
- Optimale temperatuur uniformiteit

Transport cooler



- Passieve of actieve koeling
- Verschillende toepassingen



Incubatie

CO2 Incubator



- Volume: 80 tot 258 liter
- 180°C dry heat sterilisatie
- IR CO2-sensor
- Naadloos interieur voor optimale reiniging
- Snel herstel na deuropening
- Optie: O2

Incubator



- Volume: 80 tot 168 liter
- Temperatuur: AT + 5°C tot + 105°C
- PID-controle
- Veilig & stabiel

Oven



- Volume: 60 tot 160 liter
- Temperatuur: + 250°C
- PID-controle
- Veilig & stabiel

Klimaatkamer



- Volume: 256 tot 756 liter
- Temperatuur: +5°C tot +70°C
- RH regeling
- Enkel- & dubbeldeurs

Shaker incubator



- Verschillende volumes beschikbaar
- Stapelbaar, veilig en stabiel
- CO2 / verwarming / gekoeld
- Afgeronde hoeken voor optimale reiniging



Steriele werkruimtes

Bioveiligheidskast



- Ergonomisch design
- Op wielen
- EN12469 certificaat
- In hoogte regelbare stand met onzichtbaar mechanisme
- Verschillende afmetingen

Verticale flow cabinet



- Ergonomisch design
- Op wielen
- ISO 146644
- One-key bediening
- Verschillende opties mogelijk

Horizontale flow cabinet



- Ergonomisch design
- Op wielen
- ISO 146644

Weegkast voor poeders



- Geventileerd
- Hepa 14 filter (BagIn- & BagOut-systeem)
- Granieten werkblad
- Anti-vibratiesysteem (6 cijfers)
- Geïntegreerd afvalverwerkingssysteem
- Optie: ionisatie-elektrode

Chemische afzuigkast met filter



- Met filters op basis van uw toepassing
- Verschillende afmetingen beschikbaar
- Eenvoudig in te stellen
- Verschillende alarmen en geplande waarschuwingen



Sterilisatie en reiniging

Kleine autoclaaf



- Verschillende volumes
- Tabletop
- Class B
- Gebruiksvriendelijk touch screen

Medium autoclaaf



- Verschillende volumes
- Ziekenhuis of laboratorium
- Diverse programma's
- Verticale en horizontale modellen

Grote autoclaaf



- Verschillende volumes
- Ziekenhuis of laboratorium
- Diverse programma's

Wasmachines



- Verschillende volumes
- Diverse programma's
- Geavanceerde mogelijkheden
- Deurbediening hands-free

Lage temperatuur plasma sterilisator




- Volume: 47 tot 162 liter
- H2O2
- Geavanceerde & flexibele controller



Algemeen labomateriaal

Centrifuges



- Verschillende volumes & toepassingen
- Swing-out rotors & vaste hoek rotors
- Gekoeld & niet-gekoeld

Ijsmachines en waterdispensers



- Verschillende capaciteiten en opslagruimtes
- Cubes
- Nuggets
- Schilferijs

Divers labomateriaal



- Vriesdrogers (Labo & Pilot)
- Waterbad
- Shaker
- Magnetische roerder
- Vortex

Consumables



- PCR-buisjes & wel-platen, strips & doppen
- Centrifuge buisjes en flessen
- Cell culture flessen, platen en petrischalen
- Pipetten, tips, filters en racked tips
- Racks & doosjes voor ULT diepvriezers

Koelkamers en diepvriescellen




- Maatwerk
- Temperatuur volgens specificaties van de klant (positieve of negatieve temperaturen)



Notities

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



Contact Biomedico

Magazijn & atelier:

Wingepark 5D, 3110 Rotselaar

Maatschappelijke zetel:

Stationsstraat 216, 3110 Rotselaar

sales@biomedico.be

service@biomedico.be

+32 16 15 22 22